

Movil



Aktuelles aus der Fertighausbranche

Wichtige Informationen aus der Welt des Fertigbaus. Die Vorstellung neuer Musterhäuser, Trends in Bereichen Energie, Effizienz und Nachhaltigkeit sowie Basis-Wissen für den Kauf eines Fertighauses.

Wohnen und Arbeiten unter einem Dach

Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. [Mehr Infos](#)

26 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página tiene 3 redireccionamientos. Los redireccionamientos añaden retrasos adicionales antes de que la página se pueda cargar.

[Evitar redireccionamientos a la página de destino](#) para esta cadena de URL redireccionadas.

- <http://fertighausscout.de/>
- <https://fertighausscout.de/>
- <http://www.fertighausscout.de/>
- <https://www.fertighausscout.de/>

Movil

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 266,8 KB (reducción del 75 %).

- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/js/foundation.min.js>, supondría un ahorro de 145,2 KB (reducción del 79 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/js/vendor/jquery.js>, supondría un ahorro de 53,4 KB (reducción del 64 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/>, supondría un ahorro de 39,5 KB (reducción del 78 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/slick/slick.min.js>, supondría un ahorro de 23,7 KB (reducción del 75 %).
- Si se comprime <https://mmm.fachschriften.de/www/delivery/fl.js>, supondría un ahorro de 3,6 KB (reducción del 66 %).
- Si se comprime https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/templates/includes/getZ.php?c=7,4,9,101,12&_=1539955617258, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 71 %).
- Si se comprime <https://mmm.fachschriften.de/www/delivery/ajs.php?zoneid=133&cb=14881141134&charset=UTF-8&loc=https%3A//www.fertighauscout.de/>, supondría un ahorro de 358 B (reducción del 44 %).

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- https://buecherdienst.de/media/catalog/product/b/a/bauen_10_11_18.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://buecherdienst.de/media/catalog/product/d/i/dih_2018.jpg (no se ha especificado el

tiempo de expiración)

- https://buecherdienst.de/media/catalog/product/e/f/efz_101118.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://buecherdienst.de/media/catalog/product/h/a/hausbau_111218.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://buecherdienst.de/media/catalog/product/p/f/pfh_091018.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://imgsrv.fachschriften.de/revive/239465dc2603858eafe27e194d00cb2f.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://imgsrv.fachschriften.de/revive/a04a39920a5cc48e53494cec76a7dc7e.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://imgsrv.fachschriften.de/revive/c6b3e6c2846781af41f301ff9b1eda73.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://imgsrv.fachschriften.de/revive/e8124803b5c649c49939781ea749aeea.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://mmm.fachschriften.de/www/delivery/fl.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://dmp.theadex.com/d/506/3014/s/adex.js> (5 minutos)
- <https://tag.aumago.com/6db929d4-1416-4ae7-b000-6ac778792cce.js> (6 minutos)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minutos)
- <https://ssl.google-analytics.com/ga.js> (2 horas)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 1,2 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del

Movil

contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 5 recursos de secuencias de comandos y 5 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- https://www.fertighauscout.de/sites/default/files/js/js_vDrW3Ry_4gtSYaLsh77IWWhWjIC6mI2QNkcfvfP5CVFs.js
- https://www.fertighauscout.de/sites/default/files/js/js_jhdaIGDrOn8ZII9-YUGstHfoh2GhYN3JEL9ATRcs2cw.js
- <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/1.0.9/cookieconsent.min.js>
- <https://addsearch.com/js/?key=965e420f488ca472078d3ec44ebc264b>
- <https://mmm.fachschriften.de/www/delivery/ajs.php?zoneid=133&cb=14881141134&charget=UTF-8&loc=https%3A//www.fertighauscout.de/>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,300,700,900>
- https://www.fertighauscout.de/sites/default/files/css/css_xE-rWrJf-fncB6ztZfd2huxqgXu4WO-qwma6Xer30m4.css
- https://www.fertighauscout.de/sites/default/files/css/css_4BrYafg-PQMXL7BHWUWYFarhijz58CqNSseXyzY69uA.css
- https://www.fertighauscout.de/sites/default/files/css/css_Ve5e5BGNuairIjnl5qXQfjMiwDTa5qrcZLWzfHhYpxc.css
- https://www.fertighauscout.de/sites/default/files/css/css_HHDqtwhm6QaiWTKCgqa5Igy-95bgEcAINcyu3COUPRA.css

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 1,3 MB (reducción del 60 %).

- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/slides/slide-mh.jpg>, supondría un ahorro de 219,8 KB (reducción del 58 %).
- Si se comprime https://buecherdienst.de/media/catalog/product/p/f/pfh_091018.jpg, supondría un ahorro de 148 KB (reducción del 69 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/fertighauscout/img/fertighaus-suche.jpg>, supondría un ahorro de 142,1 KB (reducción del 51 %).
- Si se comprime https://buecherdienst.de/media/catalog/product/b/a/bauen_10_11_18.jpg, supondría un ahorro de 131,2 KB (reducción del 69 %).
- Si se comprime https://buecherdienst.de/media/catalog/product/h/a/hausbau_111218.jpg, supondría un ahorro de 127,2 KB (reducción del 69 %).
- Si se comprime https://buecherdienst.de/media/catalog/product/e/f/efz_101118.jpg, supondría un ahorro de 126,1 KB (reducción del 68 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/img/slider-prospektanforderung.jpg>, supondría un ahorro de 126 KB (reducción del 50 %).
- Si se comprime https://buecherdienst.de/media/catalog/product/d/i/dih_2018.jpg, supondría un ahorro de 124,4 KB (reducción del 68 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/fertighauscout/img/fertighaus-suche-mobil.jpg>, supondría un ahorro de 84,1 KB (reducción del 50 %).
- Si se comprime https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/img/bautippsde_appstore.jpg, supondría un ahorro de 35,4 KB (reducción del 83 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/default/files/fertighauscout/teaser-traumhaeuser.jpg>, supondría un ahorro de 23,6 KB (reducción del 52 %).
- Si se comprime <https://imgsrv.fachschriften.de/revive/c6b3e6c2846781af41f301ff9b1eda73.jpg>, supondría un ahorro de 22,9 KB (reducción del 50 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/btmobil/img/scroll-top.png>, supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del 86 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/fertighauscout/img/logo-fhscout.png>, supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 49 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/img/logo-fsv.jpg>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 40 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/btmobil/img/logo-bautipps-kl.png>, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 52 %).
- Si se comprime <https://yt3.ggpht.com/-Bk-2AYQo4r0/AAAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/v7CITjvC>

b8/s68-c-k-no-mo-rj-c0xffff/photo.jpg, supondría un ahorro de 457 B (reducción del 25 %).

- Si se comprime https://www.fertighauscout.de/sites/all/modules/colorbox/styles/stockholmsyndrome/images/bg_tab.png, supondría un ahorro de 106 B (reducción del 50 %).



Elementos que puedes plantearte corregir:

Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 9,7 KB (reducción del 20 %).

- Si se reduce <https://www.fertighauscout.de/>, supondría un ahorro de 9,7 KB (reducción del 20 %).

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 67,7 KB (reducción del 32 %).

- Si se reduce <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/js/foundation.min.js>, supondría un ahorro de 62 KB (reducción del 34 %).
- Si se reduce https://www.fertighauscout.de/sites/default/files/js/js_vDrW3Ry_4gtSYaLsh771WhWjIC6mI2QNkcfvfP5CVFs.js, supondría un ahorro de 5,6 KB (reducción del 17 %) después de la compresión.



2 reglas aprobadas

Movil

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

99 / 100 Experiencia de usuario


 Elementos que puedes plantearte corregir:

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `Haushersteller...dem Prüfstand` y 2 más están cerca de otros botones táctiles.

 4 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de [evitar los plugins](#).

Movil

Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

Ordenador



31 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página tiene 3 redireccionamientos. Los redireccionamientos añaden retrasos adicionales antes

Ordenador

de que la página se pueda cargar.

[Evitar redireccionamientos a la página de destino](#) para esta cadena de URL redireccionadas.

- <http://fertighaus scout.de/>
- <https://fertighaus scout.de/>
- <http://www.fertighaus scout.de/>
- <https://www.fertighaus scout.de/>

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 266,8 KB (reducción del 75 %).

- Si se comprime <https://www.fertighaus scout.de/sites/all/themes/bautipps/js/foundation.min.js>, supondría un ahorro de 145,2 KB (reducción del 79 %).
- Si se comprime <https://www.fertighaus scout.de/sites/all/themes/bautipps/js/vendor/jquery.js>, supondría un ahorro de 53,4 KB (reducción del 64 %).
- Si se comprime <https://www.fertighaus scout.de/>, supondría un ahorro de 39,5 KB (reducción del 78 %).
- Si se comprime <https://www.fertighaus scout.de/sites/all/themes/bautipps/slick/slick.min.js>, supondría un ahorro de 23,7 KB (reducción del 75 %).
- Si se comprime <https://mmm.fachschriften.de/www/delivery/fl.js>, supondría un ahorro de 3,6 KB (reducción del 66 %).
- Si se comprime https://www.fertighaus scout.de/sites/all/themes/bautipps/templates/includes/getZ.php?c=7,4,9,101,12&_=1539955623670, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 71 %).
- Si se comprime <https://mmm.fachschriften.de/www/delivery/ajs.php?zoneid=133&cb=14881141134&charset=UTF-8&loc=https%3A//www.fertighaus scout.de/>, supondría un ahorro de 355 B (reducción del 44 %).

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 1,5 MB (reducción del 72 %).

- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/slides/slide-mh.jpg>, supondría un ahorro de 219,8 KB (reducción del 58 %).
- Al comprimir o modificar el tamaño de https://buecherdienst.de/media/catalog/product/p/f/pfh_091018.jpg puedes ahorrarte 202,6 KB (un 95 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de https://buecherdienst.de/media/catalog/product/b/a/bauen_10_11_18.jpg puedes ahorrarte 178,1 KB (un 95 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de https://buecherdienst.de/media/catalog/product/h/a/hausbau_111218.jpg puedes ahorrarte 173,1 KB (un 94 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de https://buecherdienst.de/media/catalog/product/e/f/efz_101118.jpg puedes ahorrarte 173,1 KB (un 94 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de https://buecherdienst.de/media/catalog/product/d/i/dih_2018.jpg puedes ahorrarte 171 KB (un 94 % menos).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/fertighauscout/img/fertighaus-suche.jpg>, supondría un ahorro de 142,1 KB (reducción del 51 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/img/slider-prospektanforderung.jpg>, supondría un ahorro de 126 KB (reducción del 50 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/fertighauscout/img/fertighaus-suche-mobil.jpg>, supondría un ahorro de 84,1 KB (reducción del 50 %).
- Si se comprime https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/img/bautippsde_appstore.jpg, supondría un ahorro de 35,4 KB (reducción del 83 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/default/files/fertighauscout/teaser-traumhaeuser.jpg>, supondría un ahorro de 23,6 KB (reducción del 52 %).
- Si se comprime <https://imgsrv.fachschriften.de/revive/c6b3e6c2846781af41f301ff9b1eda73.jpg>, supondría un ahorro de 22,9 KB (reducción del 50 %).

Ordenador

- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/btmobil/img/scroll-top.png>, supondría un ahorro de 2,8 KB (reducción del 86 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/fertighauscout/img/logo-fhscout.png>, supondría un ahorro de 1,2 KB (reducción del 49 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/img/logo-fsv.jpg>, supondría un ahorro de 1,1 KB (reducción del 40 %).
- Si se comprime <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/btmobil/img/logo-bautipps-kl.png>, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 52 %).
- Si se comprime <https://yt3.ggpht.com/-Bk-2AYQo4r0/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAA/v7CITJvCb8/s68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg>, supondría un ahorro de 457 B (reducción del 25 %).
- Si se comprime <https://addsearch.com/logo/AAAAAA-20.png>, supondría un ahorro de 250 B (reducción del 40 %).
- Si se comprime https://www.fertighauscout.de/sites/all/modules/colorbox/styles/stockholmsyndrome/images/bg_tab.png, supondría un ahorro de 106 B (reducción del 50 %).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- https://buecherdienst.de/media/catalog/product/b/a/bauen_10_11_18.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://buecherdienst.de/media/catalog/product/d/i/dih_2018.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://buecherdienst.de/media/catalog/product/e/f/efz_101118.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://buecherdienst.de/media/catalog/product/h/a/hausbau_111218.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- https://buecherdienst.de/media/catalog/product/p/f/pfh_091018.jpg (no se ha especificado el tiempo de expiración)

Ordenador

- <https://imgsrv.fachschriften.de/revive/239465dc2603858eafe27e194d00cb2f.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://imgsrv.fachschriften.de/revive/6838ad3953d29f50fef8e571acc358f3.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://imgsrv.fachschriften.de/revive/c6b3e6c2846781af41f301ff9b1eda73.jpg> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://imgsrv.fachschriften.de/revive/e8124803b5c649c49939781ea749aeea.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://mmm.fachschriften.de/www/delivery/fl.js> (no se ha especificado el tiempo de expiración)
- <https://dmp.theadex.com/d/506/3014/s/adex.js> (5 minutos)
- <https://tag.aumago.com/6db929d4-1416-4ae7-b000-6ac778792cce.js> (6 minutos)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minutos)
- <https://ssl.google-analytics.com/ga.js> (2 horas)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 1,2 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

Minificar HTML

Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga, puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir HTML](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 9,7 KB (reducción del 20 %).

- Si se reduce <https://www.fertighauscout.de/>, supondría un ahorro de 9,7 KB (reducción del

20 %).

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 67,7 KB (reducción del 32 %).

- Si se reduce <https://www.fertighauscout.de/sites/all/themes/bautipps/js/foundation.min.js>, supondría un ahorro de 62 KB (reducción del 34 %).
- Si se reduce https://www.fertighauscout.de/sites/default/files/js/js_vDrW3Ry_4gtSYaLsh771WhWjIC6ml2QNkcfvfP5CVFs.js, supondría un ahorro de 5,6 KB (reducción del 17 %) después de la compresión.

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,300,700,900>



2 reglas aprobadas

Ordenador

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)